

**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020**

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	1. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
	A. ΛΑΔΙΩΝ & ΓΡΑΣΩΝ (DEGREASERS)
OIL REMOVER	Γαλακτοποιούμενο υγρό, καθαριστικό λαδιών, γράσων, πίσσας κ.λ.π. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δεξαμενών πλοίων, σεντινών, ανταλλακτικών, μηχανημάτων, φίλτρων λαδιού, κ.λ.π.
OIL REMOVER-S	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο αποτελεσματικό.
OIL REMOVER – S ODORLESS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά άοσμο.
EC - 2011	Υγρό ανάλογο των προηγούμενων αλλά πιο παχύρρευστο, κατάλληλο περισσότερο για κάθετες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται κυρίως με πινέλο ή spray. Μπορεί να αραιωθεί και με νερό.
LECTROKLEEN-7	Καθαριστικό ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για μηχανές με βουρτσάκι και χειρονακτικά. (Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.)
LECTROKLEEN-7 ODORLESS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά άοσμο.
	B. ΑΛΚΑΛΙΚΑ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ARR-LIQUID	Αλκαλικό προϊόν κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών και δεξαμενών από φυτικά και ζωικά έλαια.
KLEENOL - 2000	Παχύρρευστο αλκαλικό προϊόν κατάλληλο για τον καθαρισμό των γκαράζ των οχημάτων και καθαριστικό γενικής χρήσης για φυτικά και ζωικά έλαια.
RAMOL	Σκόνη γενικού καθαρισμού. Κατάλληλο για καταστρώματα, δάπεδα, δεξαμενές, μηχανήματα, ανταλλακτικά κ.λ.π.
EUROCLEAN	Πολλαπλών εφαρμογών καθαριστικό-απολιπαντικό. Υδατοδιαλυτό, φιλικό με το περιβάλλον. Ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και χρωματισμένες επιφάνειες.
K – 151	Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης, χαμηλού αφρισμού. Κατάλληλο για δάπεδα, τοίχους, πατώματα, πλακάκια, ανταλλακτικά κ.λ.π.
ECOCLEAN	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο αποτελεσματικό.
DISPERSOL–2000 – 10	Υγρό προϊόν κατάλληλο για πρόληψη των καθαλατώσεων και διαβρώσεων σε πλαστικά μηχανήματα.

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για δοχεία των 32 λίτρων.

Για βαρέλια των 210 λίτρων οι τιμές είναι φθηνότερες κατά 9 λεπτά το λίτρο.

Για δοχεία των 4,13,20,27 λίτρων οι τιμές είναι ακριβότερες κατά 9 λεπτά το κιλό ή το λίτρο.

Τα δοχεία των 4 λίτρων είναι συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια των 5 τεμαχίων.

Για πληρωμή μετρητοίς προσφέρεται έκπτωση 5 %.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Γ. ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΩΝ (CARBON REMOVERS)
CARBON REMOVER	Καθαριστικό υγρό καρβουνιδίων και εξανθρακωμάτων. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εμβόλων, ψυγείων, βαλβίδων, Air Coolers κ.λ.π.
CARBON REMOVER-NP	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου μη τοξικό και χαμηλής οσμής.
S-2055	Υγρό δύο στοιβάδων ανάλογο των προηγούμενων αλλά πιο αποτελεσματικό. Χρησιμοποιείται εν ψυχρώ και μόνο δια εμβάπτισης.
S-2067- N	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου μη τοξικό και χαμηλής οσμής.
	Δ. ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ
K – 2015 – L	Λεπτόρρευστο ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση εν ψυχρώ. Αφαιρεί οποιοδήποτε χρώμα συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτροστατικής βαφής.
K- 2015 - LS	Λεπτόρρευστο διαβρωτικό χρωμάτων ασφαλές στο αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση.
S – 2055	Λεπτόρρευστο διαβρωτικό. Ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και το αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση.
K – 2025 ECO PAINT REMOVER	Παχύρρευστο διαβρωτικό. Ασφαλές για όλα τα μέταλλα και το αλουμίνιο. Νέας τεχνολογίας οικολογικό διαβρωτικό χρωμάτων.
	Ε. ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
BELCAN – C	Καθαριστικό-αποσμητικό και μικροβιοκτόνο. Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, τυροκομεία, ζαχαουργεία κ.λ.π. Χρησιμοποιείται επίσης με άριστα αποτελέσματα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων.
	Ζ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
HADISON – E	Κρέμα καθαρισμού χεριών για (πλαστικά κυτία) 1 lt. βαριές μουντζούρες. (πλαστικά δοχεία) 4 lt. Συνεργεία, ηλεκτρολογεία πλοία κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μας και τα προϊόντα που παράγει, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.eurochem.gr

ΠΡΟΪΟΝ	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
Η. ΑΛΑΤΩΝ & ΣΚΟΥΡΙΑΣ	
CEMENT REMOVER	Όξινο υγρό προϊόν κατάλληλο για απομάκρυνση τσιμέντου σε μπετονιέρες, δεξαμενές μεταφοράς τσιμέντου σε πλοία, μηχανήματα, ξύλινα δάπεδα κ.λ.π.
SCALE OFF	Όξινο υγρό προϊόν κατάλληλο για αφαίρεση καθυατώσεων από λέβητες και χώρους ψύξεως μηχανών.
DESCALER	Όξινο υγρό προϊόν κατάλληλο για αφαίρεση καθυατώσεων από λέβητες και χώρους ψύξεως μηχανών.
DESCALER THICK	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά παχύρρευστο ιδανικό για κάθετες επιφάνειες και για χρήση με πινέλο.
SCALE-OFF-LS-30	Όξινο υγρό προϊόν κατάλληλο για αφαίρεση καθυατώσεων. Απόλυτα ασφαλές στο αλουμίνιο.
SCALE-OFF-S	Σκόνη κατάλληλη για τον καθαρισμό των καθυατώσεων. Σχετικά ασφαλής σε όλα τα μέταλλα.
RUST REMOVER	Υγρό για απομάκρυνση της σκουριάς από βαμμένες και άβαφες επιφάνειες.
RUST REMOVER-PLUS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο αποτελεσματικό.
ECO NEUTRAL RUST REMOVER	SAFE RUST REMOVER. Χωρίς οξέα. Ουδέτερο καθαριστικό σκουριάς. Ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και τα πλαστικά.
ATAROL	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου. Δημιουργεί μία ελαφρά φωσφάτωση επί των μεταλλικών επιφανειών, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν τάση για οξείδωση.
ATAROL THICK	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά παχύρρευστο. Ιδανικό για κάθετες επιφάνειες.
Θ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ	
RUST CONVERTER	Εξουδετερώνει την διαδικασία οξείδωσης. Μετατρέπει την σκουριά σε αδρανές μεταλλοοργανικό σύμπλεγμα το οποίο παρέχει μακροχρόνια προστασία. Εύκολο στη χρήση. Ένα πέρασμα λεπτού φιλμ είναι αρκετό. Ασφαλές. Άφλεκτο. Οικονομικό. Καλύπτει επιφάνεια έως 20 μ ² ανά λίτρο προϊόντος.
I. <u>ULTRASONIC CLEANER</u>	
ULTRASONIC CLEANER	Ανήκει στην νέα γενιά καθαριστικών-απολιπαντικών, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και έχει ειδικά παρασκευαστεί για να χρησιμοποιείται στα μηχανήματα με υπερήχους.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Η εταιρεία μας με τα ειδικά συνεργεία της αναλαμβάνει χημικούς καθαρισμούς σε λέβητες, Air Coolers, ψυγεία, εναλλάκτες θερμότητας, βραστήρες, δεξαμενές κ.λ.π.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	
LECTROKLEEN-D4 FAST	Άφλεκτο καθαριστικό υγρό ηλεκτροκινητήρων γρήγορης εξάτμισης.
LECTROKLEEN-S	Υγρό ανάλογο των προηγούμενων αλλά αργό στην εξάτμιση (slow).
LECTROKLEEN – M 320	Υγρό ανάλογο του LECTROKLEEN-S αλλά πιο αργής εξάτμισης.
LECTRO CONTACT CLEANER 2003	Καθαριστικό υγρό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επαφών γρήγορης εξάτμισης. Χρησιμοποιείται σε τυπωμένα κυκλώματα, διακόπτες, ποτενσιόμετρα, Τρανζίστορς, τηλεοράσεις, βίντεο κ.λ.π.
LECTRO CONTACT CLEANER 203	Νέας τεχνολογίας καθαριστικό ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επαφών γρήγορης εξάτμισης σαν το προηγούμενο αλλά φιλικό με το περιβάλλον.
Λ. ΑΟΣΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	
LECTROKLEEN ODORLESS	Εντελώς άοσμο, φιλικό με το περιβάλλον καθαριστικό ηλεκτροκινητήρων αργής εξάτμισης, με υψηλό σημείο ανάφλεξης. Δεν παρουσιάζει τοξικότητα και είναι ασφαλές στο προσωπικό κατά την χρήση του.
LECTROKLEEN FAST ODORLESS	Υγρό σαν το προηγούμενο, εντελώς άοσμο αλλά πιο γρήγορης εξάτμισης και με σημείο ανάφλεξης 40-45°C
Μ. ΑΠΟΞΕΙΔΩΣΗ – ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	
PICKLING FLUID	Για καθαρισμό και αποξείδωση ανοξείδωτων επιφανειών.
PICKLING PASTE	Πάστα καθαρισμού συγκόλλησης σε ανοξείδωτα αντικείμενα.
PASSIVATING FLUID	Για παθητικοποίηση ανοξείδωτων επιφανειών.
PASSIVATING PASTE	Πάστα παθητικοποίησης συγκόλλησης ανοξείδωτων.
Ν. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ AIR-CONDITIONERS	
AIR – CB – 1	Όξινο καθαριστικό για AIR-CONDITIONERS, για εξωτερικά στοιχεία και συμπυκνωτές ψύξεως.
AIR –CB-1- PLUS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενο αλλά πιο αποτελεσματικό. Για επαγγελματική χρήση.
AIR – CB – 3	Αλκαλικό καθαριστικό για AIR-CONDITIONERS για εσωτερικά στοιχεία air-conditioners, σερπαντίνες, σωληνώσεις, κ.λ.π.
AIR – CB – 3 PLUS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενο αλλά πιο συμπυκνωμένο.
AIR – CB MULTI	Αλκαλικό καθαριστικό εσωτερικών & εξωτερικών στοιχείων air-conditioners, εξατμιστές, σωληνώσεις, φίλτρα, σερπαντίνες, συμπυκνωτές ψύξεως, κ.λ.π.
BELCAN - C 100	Απολυμαντικό & καθαριστικό για εσωτερικά AIR CONDITIONERS. Ιδανικό για νοσοκομεία και δημόσιους χώρους. (Εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ.)
A/C AIR FRESH	Καθαριστικό για εσωτερικά στοιχεία air-conditioner. Έτοιμο για χρήση χωρίς ξέβγαλμα. Σε συσκευασία 500 ml με τρίκερ.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ξ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ	
DRAIN CLEANER	Είναι ένα ισχυρό αποφρακτικό υγρό που ξεβουλώνει όλο το αποχετευτικό δίκτυο (νιπτήρες, νεροχύτες, μπάνια, W.C., σωληνώσεις, φρεάτια, σιφώνια) γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά αποφεύγοντας μηχανικά μέσα (ατσαλίνες). Λιώνει τα λίπη ενώ αποσυνθέτει όλες τις οργανικές ουσίες. Διαλύει τρίχες, χαρτιά, αποφάγια, σερβιέτες, πανιά, πουρί, και ακαθαρσίες.
BIOTREAT – L	Νέας τεχνολογίας οικολογικό προϊόν με βακτήρια για τον καθαρισμό των οργανικών λιπαρών λυμάτων από σωληνώσεις, βόθρους, φρεάτια, λιποσυλλέκτες και σιφώνια.. Εξουδετερώνει τις οσμές. Ακίνδυνο, δεν προσβάλλει τις εγκαταστάσεις.
CESSPOOL CLEANER	Καθαριστικό βόθρων και αποχετεύσεων. Ειδικό προϊόν για την διάσπαση αποβλήτων.
2. PENETRATING-ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ –ΔΙΑΦΟΡΑ	
ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ	Κατάλληλο για μπαταρίες, ατμοσίδερα, ψυγεία αυτοκινήτων κ.λ.π.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ	Ηλεκτρολύτης για μπαταρίες.
PROTECTIVE OIL	Υγρό προστατευτικό αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών (μαλακό-σχετικά λεπτό-film). Κατάλληλο για παροδική αποθήκευση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, μηχανών κ.λ.π.
PROTECTIVE OIL EXTRA	Υγρό σαν το προηγούμενο αλλά με καλύτερες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
PENETRATING OIL	Αντισκωριακό-λιπαντικό-αφυγραντικό. Απελευθερώνει γρήγορα και εύκολα βίδες, παξιμάδια,μπουλόνια, κολλημένους μηχανισμούς.
WATER DISPLACER	Υγρό σαν το προηγούμενο αλλά με επιπλέον αφυγραντικές ιδιότητες (απομακρύνει την υγρασία). Κατάλληλο επιπλέον για ηλεκτρονικά εξαρτήματα, πίνακες διανομής, μπουζί, πλατίνες, κ.λ.π.
ANTICORROSIVE225-N	Διαφανές, υδατοδιαλυτό, αντιδιαβρωτικό, προστατευτικό, μεταλλικών επιφανειών. Κατάλληλο για παροδική προστασία μεταλλικών εξαρτημάτων.
IS – 2006 HARD (Σκληρό film)	Σκούρο – προστατευτικό – αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών (μονωτικό – παχύ – σκληρό film). Κατάλληλο για μακροχρόνια αποθήκευση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχανών κ.λ.π.
IS – 2006 - B HARD (Σκληρό film)	Παχύρρευστο υγρό σαν το προηγούμενο αλλά πιο οικονομικό.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
AF – II	<p align="center">3. ΔΙΑΦΟΡΑ</p> <p align="center">A. ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΑ</p> <p>Υγρό αντιαφριστικό γενικής χρήσης κατάλληλο για απορρυπαντικά, βιολογικούς καθαρισμούς, πλαστικά, λύματα κ.λ.π.</p>
AF – 24	<p>Σκόνη. Αντιαφριστικό κατάλληλο κυρίως για βιομηχανίες απορρυπαντικών.</p>
LUBRICOOL N° 4	<p align="center">B. ΚΟΠΤΙΚΑ ΥΓΡΑ – ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΑ</p> <p>Διαφανές – συνθετικό κοπτικό υγρό μη γαλακτοποιούμενο. Δεν περιέχει ορυκτέλαια ή πετρελαιοειδή. Έχει τέλεια διαλυτότητα, δεν διαχωρίζει, δεν ταγκίζει (περιέχει βακτηριοκτόνα) και έχει πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες. Κατάλληλο και για σκληρά νερά. Ακατάλληλο για χάλκινα εξαρτήματα.</p>
LUBRICOOL N° 34	<p>Συνθετικό κοπτικό υγρό όπως το προηγούμενο αλλά πιο συμπυκνωμένο.</p>
LUBRICOOL N° 37	<p>Συνθετικό κοπτικό όπως τα προηγούμενα αλλά υπερσυμπυκνωμένο.</p>
LUBRICOOL N° 24	<p>Ημισυνθετικό κοπτικό υγρό. Δεν ταγκίζει (περιέχει βακτηριοκτόνα) και έχει πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.</p>
LUBRICOOL N° 26	<p>Ημισυνθετικό κοπτικό υγρό σαν το προηγούμενο αλλά με επιπλέον extra pressure additives.</p>
LUBRICOOL N° 18	<p>Γαλακτοποιούμενο κοπτικό υγρό HEAVY DUTY. Δεν ταγκίζει (περιέχει βακτηριοκτόνα) και έχει πολύ καλές αντισκωριακές ιδιότητες.</p>
BIOLUB – 18	<p>Πρόσθετο για σαπουνέλαια. Μικροβιοκτόνο – αλγοκτόνο-αποσμητικό.</p>
SPATTER OFF - 18	<p>Γαλακτοματοποιούμενο - καθαριστικό-αντιπιτσιλιστικό για μηχανές Argon και ηλεκτροσυγκόλλησης. ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ</p>
SPATTER OFF – 23 B	<p>Συνθετικό - Μη γαλακτοματοποιούμενο καθαριστικό-αντιπιτσιλιστικό για μηχανές Argon και ηλεκτροσυγκόλλησης. ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ</p>
SPATTER OFF –M-16	<p>Έτοιμο για χρήση - καθαριστικό-αντιπιτσιλιστικό για μηχανές Argon και ηλεκτροσυγκόλλησης. ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ</p>



<u>ΠΡΟΪΟΝ</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
ANTIFROZEN 2000	Γ. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ – ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΑ Αντιψυκτικό – αντιπηκτικό υγρό έτοιμο για χρήση που δεν παγώνει μέχρι -15°C. Χρησιμοποιείται σε κυκλώματα ψύξης Μ.Ε.Κ (ψυγεία αυτοκινήτων, ντηζελομηχανών) ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λ.π.
ANTIFROZEN EXTRA	Αντιψυκτικό – αντιπηκτικό υγρό σαν το προηγούμενο αλλά συμπυκνωμένο. Χρησιμοποιείται πάντα αραιωμένο με νερό.
ANTIFROZEN SUPER	Αντιψυκτικό–αντιπηκτικό υγρό σαν το προηγούμενο αλλά πιο συμπυκνωμένο. Αραιώνεται σε αναλογία 1 μέρος υλικού μέχρι 5 μέρη νερού ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα. ** Οι ανωτέρω τιμές για το «ANTIFROZEN 2000», «ANTIFROZEN EXTRA» και το «ANTIFROZEN SUPER» είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
	Δ. ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
SOLVENT – D 7	Διαλυτικό χρωμάτων γενικής χρήσης. Κατάλληλο για όλα τα χρώματα.
SOLVENT - D 10	Διαλυτικό χρωμάτων γενικής χρήσης.
SOLVENT – D 16	Διαλυτικό χρωμάτων γενικής χρήσης γρήγορης εξάτμισης.
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ	Διαλυτικό χρωμάτων νίτρου και πολυουρεθάνης. Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρη σειρά διαλυτικών για όλους τους τύπους χρωμάτων.

(*) Ζητήστε προσφορά

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	4. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
KEM – FOT	Βελτιωτικό καύσεως για FUEL OIL. Διαλυτοποιεί την λάσπη, ρευστοποιεί το καύσιμο, ελαττώνει την αιθάλη, διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια κ.λ.π.
KEM – DP – FOT	Βελτιωτικό καύσεως σαν το προηγούμενο με επιπλέον μεταλλικούς καταλύτες που βοηθούν στην τέλεια καύση. Ελαττώνει τον σχηματισμό ιζημάτων θείου, βαναδίου και άνθρακος.
ANTIFROZEN DP-FOT	Βελτιωτικό καύσεως σαν το προηγούμενο αλλά επιπλέον κατεβάζει και το σημείο πήξεως των Πετρελαιοειδών.
KEM –DOT	Βελτιωτικό καύσεως για DIESEL OIL.
ANTIFROZEN OIL – 20 (FOT)	Αντιπηκτικό – αντιπαγωτικό για fuel oil. Κατεβάζει το σημείο πήξεως των πετρελαιοειδών (η πήξη οφείλεται στην παραφίνη) με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα στην ροή των πετρελαιοειδών.
ANTIFROZEN OIL – 20 (DOT)	Αντιπηκτικό - αντιπαγωτικό για diesel oil. Κατεβάζει το σημείο πήξεως των πετρελαιοειδών (η πήξη οφείλεται στην παραφίνη) με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν προβλήματα στην ροή των πετρελαιοειδών.
BIO-FUEL -4	Μικροβιοκτόνο – αλγοκτόνο για δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και λαδιών.
BIO-FUEL	Μικροβιοκτόνο – αλγοκτόνο για δεξαμενές και συστήματα καυσίμου και λαδιών.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ	
A. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΩΝ	
KEM – FOS - L	Υγρό, βελτιωτικό ύδατος λεβήτων χαμηλής πίεσεως. Εξουδετερώνει την σκληρότητα, δεσμεύει το οξυγόνο και ρυθμίζει την αλκαλικότητα.
KEMOX - L	Υγρό για την δέσμευση του οξυγόνου σε λέβητες μέσης πίεσης.
OXYAMINE	Υγρό προϊόν κατάλληλο για την αφαίρεση του οξυγόνου από λέβητες υψηλής πίεσεως. Ελαττώνει επίσης την διάβρωση και αυξάνει το pH του συμπυκνώματος.
ALKALINITY CONTROL	Υγρό αλκαλικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της αλκαλικότητας του ύδατος των λεβήτων.
KEM-HARD	Σκόνη για τον έλεγχο της σκληρότητας του νερού των λεβήτων.
KEM-HARD LIQUID	Υλικό σαν το προηγούμενο αλλά υγρό.
LIQUID COAGULANT	Υγρό μίγμα από κolloειδή για την εξουδετέρωση της λάσπης και ευκολότερη αφαίρεση αυτής δια εξαγωγών.
CONDENSAMINE	Υγρό μίγμα πτητικών αμινών για εξουδετέρωση των όξινων καταλοίπων των συμπυκνωμάτων και έλεγχο του pH του ατμού.
B. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ & ΥΔΑΤΟΣ ΨΥΞΕΩΣ	
KEM – ET	Υγρό συντηρητικό ύδατος βραστών.
ADICO-NC-L	Υγρό, συντηρητικό ύδατος ψύξεως μηχανών (χωρίς χρωμικά).
CI – 235	Υγρό συντηρητικό για αλμυρό νερό (BRINE INHIBITOR).
ADICO – SP	Υγρό συντηρητικό για πόσιμο νερό.

ΠΡΟΪΟΝ	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
	<u>Γ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ</u>
EUROSPERSE	Προστατευτικό συστημάτων κυκλοφορίας ύδατος θαλάσσης από τα φύκια και τους μικροοργανισμούς.
EUROSPERSE PLUS	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο αποτελεσματικό.
	<u>Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ (REVERSE OSMOSIS)</u>
RO-CLEANER - A	Αλκαλικό καθαριστικό μεμβρανών για αντίστροφη όσμωση.
RO-CLEANER - B	Όξινο καθαριστικό μεμβρανών για αντίστροφη όσμωση.
RO-CLEANER - C	Ήπιο όξινο καθαριστικό μεμβρανών για αντίστροφη όσμωση.
RO-D (BIOCIDE)	Μικροβιοκτόνο αλγοκτόνο για αντίστροφη όσμωση.
DISPERSOL-2054-A	Όξινο υγρό συντηρητικό ύδατος για συσκευές αντίστροφης όσμωσης.
DISPERSOL-2054-B	Αλκαλικό υγρό συντηρητικό ύδατος για συσκευές αντίστροφης όσμωσης.
	<u>Ε. ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΨΥΞΕΩΣ</u>
ADICO – NC – L	Υγρό συντηρητικό ύδατος κλειστών κυκλωμάτων και ψυκτικών κυκλωμάτων.
ADICO – SP	Υγρό συντηρητικό για πόσιμο νερό.
WSC – 8170 – DP	Νέας τεχνολογίας συντηρητικό, αντιδιαβρωτικό, αντικαθαλωτικό κλειστών κυκλωμάτων βασισμένο σε μολυβδαινικά, φωσφορικούς εστέρες και πολυμερή.
	<u>Ζ. ΠΥΡΓΟΙ ΨΥΞΕΩΣ</u>
DISPERSOL 2000	Υγρό προϊόν κατάλληλο για πρόληψη των καθαλατώσεων και διαβρώσεων σε πύργους ψύξεως.
DISPERSOL 2000 E	Υγρό προϊόν κατάλληλο για πρόληψη των καθαλατώσεων και διαβρώσεων σε πύργους ψύξεως βασισμένο σε phosphonates και ψευδάργυρο.
DISPERSOL 2030	Υγρό συντηρητικό για πύργους ψύξεως κατάλληλο και για αλκαλικά νερά.
DISPERSOL 7000	Αντικαθαλωτικό, αντιδιαβρωτικό και διασκορπιστικό για πύργους ψύξεως
	<u>Η. ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΑ</u>
BELCAN	Μικροβιοκτόνο, αλγοκτόνο.
BIO - 3290	Μικροβιοκτόνο, αλγοκτόνο ευρέως φάσματος.

ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	6. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
	A. ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ & ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
KEM – 2B	Αλκαλική σκόνη για καθαρισμό σιδερένιων εξαρτημάτων.
PH – CLEANER -6	Μη καυστική σκόνη για καθαρισμό αλουμινίου.
RADOL – 22/22	Όξινο προϊόν καθαρισμού και αποξείδωσης αλουμινίου.
DESCALER	Ισχυρό όξινο προϊόν αφαιρετικό σκουριάς από σιδερένιες επιφάνειες.
ATAROL	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο ήπιο.
VAP-FO	Πρόσθετο για Υδροχλωρικό οξύ, ελαττώνει τις αναθυμιάσεις και την προσβολή του υδροχλωρικού οξέως επί των μετάλλων.
KEM – BRASS – A	Αποξείδωση και γυάλισμα του χαλκού και των κραμάτων αυτού.
CLEANER A – 7 EXTRA	Καθαριστικό για απολίπανση εξαρτημάτων σε δονητές.
	B. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΦΩΣΦΑΤΩΣΕΙΣ)
PHOSPHAT– SUPER	Υγρό προϊόν για ταυτόχρονη απολάδωση – φωσφάτωση. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση. (Τύπου σιδήρου)
PHOSPHAT – SUPER – SPRAY	Χαμηλού αφρισμού υγρό ανάλογο του προηγούμενου που χρησιμοποιείται με ψεκασμό. (Τύπου σιδήρου)
SUPER – KLEEN	Υγρό προϊόν για ταυτόχρονη αποξείδωση – απολάδωση – φωσφάτωση εν ψυχρώ. (Τύπου σιδήρου)
PHOSPHAT – Z	Υγρό προϊόν φωσφάτωσης. (Τύπου ψευδαργύρου)
PHOSPHAT – M	Υγρό προϊόν φωσφάτωσης. (Τύπου μαγγανίου)
COLD – BLACK LIQUID	Υγρό μαυρίσματος σιδήρου εν ψυχρώ. Χρησιμοποιείται επίσης για τοπικές επιδιορθώσεις στη φωσφάτωση μαγγανίου.
PHOSPHAT SOLVE-Q	Φωσφάτωση με διαλύτες. Δεν χρειάζεται ξέπλυμα.
KEM – BLACK	(BLACK OXIDE) Μαύρισμα σιδήρου. Χρησιμοποιείται εν θερμώ.
KEMCOT	Χρωμάτωση αλουμινίου σε μορφή σκόνης. (Alodine)
ALCOT	Υγρό προϊόν για χρωμάτωση αλουμινίου.
ALCOT – ADD	Πρόσθετο για την υγρή χρωμάτωση.
ADICO – L	Υγρό παθητικοποίησης σιδερένιων εξαρτημάτων.
HIB	Υγρό παθητικοποίησης μετά την φωσφάτωση.
	Γ. ΑΠΟΧΡΩΣΤΙΚΑ
K – 2015 – L	Λεπτόρρευστο ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση εν ψυχρώ. Αφαιρεί οποιοδήποτε χρώμα συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτροστατικής βαφής.
K – 2015 – L –S	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά ασφαλές στο αλουμίνιο.
K – 2025	Παχύρρευστο διαβρωτικό. Ασφαλές για όλα τα μέταλλα .
S – 2055	Λεπτόρρευστο διαβρωτικό. Ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και το αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση.

ΠΡΟΪΟΝ	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>
	7. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
	A. ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
MILK – SCALE – REMOVER	Υγρό προϊόν για την αφαίρεση του γαλακτόλιθου αλλά και των αποθέσεων καζείνης, λιπαρών υλών και γενικά πρωτεϊνών που σχηματίζονται στα τοιχώματα των δεξαμενών, των δοχείων και των συστημάτων από όπου διέρχεται το γάλα.
	B. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΕΣ
KEM – 041	Υγρό προϊόν για καθαρισμό τσοχών, κυλίνδρων και άλλων μεταλλικών εξαρτημάτων από λάδια, γράσα, πίσσες, σκόνες κ.λ.π.
KEM – 031	Υγρό ανάλογο του προηγούμενου αλλά πιο αποτελεσματικό.
AF – 32	Αντιαφριστικό για χαρτοποιίες
	Γ. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΪΕΣ
KEM – BC	Σκόνη για καθαρισμό των μπουκαλιών
BC - ADD	Πρόσθετο για τα μπάνια της καυστικής σόδας.
DISPERSOL-BC	Νέας τεχνολογίας πρόσθετο για τα μπάνια καυστικής σόδας με δεσμευτικά σκληρότητας για τέλειο και αστραφτερό αποτέλεσμα.
AF – II	Αντιαφριστικό
DISPERSOL – 2006	Πρόσθετο για το τελευταίο ξέπλυμα
CHAIN LUBRICANT	Λιπαντικά για αλυσίδες

Εκτός των ανωτέρω προϊόντων η εταιρεία μας παράγει:

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Πλήρη σειρά απορρυπαντικών για πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, καθαριστικά τζαμιών, υγρά σαπούνια, υγρά γενικού καθαρισμού, καθαριστικά χαλιών κ.λ.π.

ΧΗΜΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Πλήρη σειρά χημικών καθαρισμού και συντήρησης για την Ναυτιλία ετοιμοπαράδοτα σε πολλά λιμάνια παγκοσμίως.

ΧΗΜΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Πλήρη σειρά χημικών καθαρισμού και συντήρησης για την Αεροπορία σύμφωνα με τις Αμερικανικές Προδιαγραφές (MIL – SPEC).

SPRAY AEROSOL

Πλήρη σειρά spray καθαρισμού και συντήρησης για την Βιομηχανία και Ναυτιλία.